

# DESIGN HAUBEN

Das Design-Highlight für Ihr Außenmodul



Ausgabe 2020



# REMKO SERIE WDH

Das Design-Highlight für Ihr Außenmodul



Serie WDH 120  
Ausführung Alu



Serie WDH 70  
Ausführung Camura

## REMKO SERIE WDH

### Designhaube für anspruchsvolle Einsatzbereiche

Die REMKO Designhaube ist das ideale Zubehör, um die Bauform eines Wärmepumpen Außenmoduls optisch aufzuwerten. Durch die drei Designvarianten können die Designhauben perfekt an die Umgebung angepasst werden. Durch die UV-Beständigkeit kann sie nahezu überall aufgestellt werden. Durch die Bauweise ist eine Nachrüstung problemlos möglich. Bei der Planung sind lediglich Wandabstände zu beachten. Einfach draufsetzen und mit dem Gurtsystem fixieren.

Die REMKO Designhaube ist nicht nur ein optisches Highlight sondern sie bietet auch einen Schutz vor Vandalismus und Witterungseinflüssen wie Hagel, Schneetreiben, Sonneneinstrahlung, usw.

- In drei Designvarianten lieferbar
- Für Nachrüstung geeignet
- Bietet Schutz vor Witterung und Vandalismus
- Einfache Montage
- UV-beständig



Querschnitt der Designhaube mit Blick auf das Außenmodul





Ausführung Alu



Ausführung Graphit



Ausführung Camura

### Technische Daten

Gerätetyp		WDH 70	WDH 120	WDH 180
Wärmepumpen Außenmodul		WKF 70	WKF 120	WKF 180
Außenmaß Abmessungen H/B/T	mm	645/1110/435	1000/1110/435	1425/1110/435
Gewicht	kg	25	35	48
<b>Ausführung Alu</b>				
Farbton Lamellengitter ähnlich RAL 9006				
EDV-Nr.		260960	260970	260980
<b>Ausführung Graphit</b>				
Farbton Lamellengitter ähnlich RAL 7021				
EDV-Nr.		260961	260971	260981
<b>Ausführung Camura</b>				
Farbton Lamellengitter Holzoptik				
EDV-Nr.		260962	260972	260982

Lieferbar ab Mai 2020

# REMKO QUALITÄT MIT SYSTEM

Klima | Wärme | Neue Energien

**REMKO GmbH & Co. KG**  
Klima- und Wärmetechnik

Im Seelenkamp 12  
32791 Lage

Telefon +49 (0) 5232 606-0  
Telefax +49 (0) 5232 606-260

E-mail [info@remko.de](mailto:info@remko.de)  
Internet [www.remko.de](http://www.remko.de)

**Hotline National**  
+49 (0) 5232 606-0

**Hotline International**  
+49 (0) 5232 606-130

