



Strojirenský zkušební ústav, s.p., Brno, Česká republika  
Engineering Test Institute, Public Enterprise, Brno, Czech Republic

# CERTIFIKÁT CERTIFICATE

podle směrnice 2006/95/ES (nízké napětí)  
pursuant to Directive 2006/95/EC (Low voltage)

Číslo: **E-30-01049-14**  
Number:

Držitel certifikátu - výrobce: ATTACK, s.r.o.  
Owner of Certificate - Manufacturer: Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky  
Slovensko - Slovakia

Výrobky: Kotle teplovodní na pevné palivo (dřevo) s ruční dodávkou paliva  
Products: Hot-water boilers for solid fuel (wood) with manual fuel supply

Typové označení: ATTACK SLX xx STANDARD  
Type designation: ATTACK SLX xx PROFI  
ATTACK SLX xx LAMBDA  
Specifikace typů a variant je uvedena na 2. straně  
For specification of types and versions see Page 3

Aplikované normy: ČSN EN 60335-1 ed.3:2012, ČSN EN 60335-2-102:2007,  
Standards applied: ČSN EN 62233:2008


Podklad pro vydání certifikátu: Závěrečný protokol č. 30-12529/E ze dne 2014-12-15  
Basis of Certificate issuance: Final Report 30-12529/E of 2014-12-15

Strojirenský zkušební ústav, s.p. potvrzuje, že výše uvedené výrobky splňují základní bezpečnostní požadavky směrnice 2006/95/ES (nařízení vlády č. 17/2003 Sb.). **Certifikát platí do 2019-12-14.**

*The Engineering Test Institute, Public Enterprise, hereby confirms that the above-mentioned products fulfil the essential safety requirements of Directive 2006/95/EC (Government Regulation 17/2003 Coll.). **The Certificate is valid till 2019-12-14.***

Brno, 2014-12-15



  
Ing. Jiří Rozsival, MBA  
zástupce ředitele  
Deputy Director







Specifikace typů a variant:

Typové označení	Provedení	Tepelný výkon
ATTACK SLX 20	STANDARD	20 kW
	PROFI	
	LAMBDA	
ATTACK SLX 25	STANDARD	25 kW
	PROFI	
	LAMBDA	
ATTACK SLX 30	STANDARD	30 kW
	PROFI	
	LAMBDA	
ATTACK SLX 35	STANDARD	35 kW
	PROFI	
	LAMBDA	
ATTACK SLX 40	STANDARD	40 kW
	PROFI	
	LAMBDA	
ATTACK SLX 45	STANDARD	45 kW
	PROFI	
	LAMBDA	
ATTACK SLX 50	STANDARD	50 kW
	PROFI	
	LAMBDA	
ATTACK SLX 55	STANDARD	55 kW
	PROFI	
	LAMBDA	

#### PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM:

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené aplikovanými normami a technickým předpisem, na které byl uveden odkaz, výrazně nezmění.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobků, jejichž specifikace je uvedena na 1. a 2. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech.

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikátem nelze dokládat vlastnosti výrobků, u kterých byla provedena bez souhlasu Strojirenského zkušebního ústavu, s.p. změna ovlivňující shodu s technickými požadavky, specifikovanými na 1. straně.

Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může mít za následek jeho odnětí.





Specification of types and versions:

Type designation	Design	Heat output
ATTACK SLX 20	STANDARD	20 kW
	PROFI	
	LAMBDA	
ATTACK SLX 25	STANDARD	25 kW
	PROFI	
	LAMBDA	
ATTACK SLX 30	STANDARD	30 kW
	PROFI	
	LAMBDA	
ATTACK SLX 35	STANDARD	35 kW
	PROFI	
	LAMBDA	
ATTACK SLX 40	STANDARD	40 kW
	PROFI	
	LAMBDA	
ATTACK SLX 45	STANDARD	45 kW
	PROFI	
	LAMBDA	
ATTACK SLX 50	STANDARD	50 kW
	PROFI	
	LAMBDA	
ATTACK SLX 55	STANDARD	55 kW
	PROFI	
	LAMBDA	

**RULES FOR USING THE CERTIFICATE:**

*This Certificate shall remain valid for the period for which the requirements defined in the applied and referred to standards and regulatory technical requirements remain substantially unchanged.*

*This Certificate may be used as a certificate only for the products specified on Pages 1 and 3. This also applies to its use in advertising, promotional and commercial materials.*

*It is prohibited to change, amend or overwrite the data contained in this Certificate.*

*This Certificate may not be used for the products changed without the consent of the Engineering Test Institute, Public Enterprise, in such a way that conformity with the technical requirements specified on Page 1 has been affected.*

*Unauthorised or deceptive use of this Certificate may result in its withdrawal.*

