

# Produktbeschreibung

## THEMA Vertikal - Vertikalheizkörper plan



HM Heizkörper GmbH Heating Technology

Wachstedter Straße 13  
D-37351 Dingelstädt / Thüringen

Telefon +49 (0) 3 60 75 / 3 97-0  
Telefax +49 (0) 3 60 75 / 3 97-12  
Email: info@hm-heating.de  
www.hm-heating.de

### Technische Daten

- Vertikalheizkörper aus Qualitätsstahl nach DC 01
- mit planer Frontplatte aus Stahl
- doppelagiger Aufbau in beidseitig geschlossener Ausführung
- mit Seitenverkleidungen
- Wärmeleistung nach EN 442
- umweltfreundliche ATL-Grundierung
- mit Epoxydharz-Pulverbeschichtung nach DIN 55 900
- Farbton RAL 9016 (Verkehrsweiß)
- Transport- und Montageverpackung
- Befestigung und Montage mittels innenliegenden Federzugkonsolen, Ventileinsatz, Blind- und Luftstopfen
- QM-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

Anschlüsse: 2 x 21,3 mm (G 1/2") oben,  
1 x 21,3 mm (G 1/2") seitlich für Ventileinsatz,  
2 x 21,3 mm (G 1/2") unten (mittig) für Anschluss  
ausschließlich von unten über integrierte Ventilgarnitur,  
Ventileinsatz links = Vorlauf links/  
Ventileinsatz rechts = Vorlauf rechts)

Betriebsdruck: 6 bar

Prüfdruck: 8 bar

Temperatur: max. 110 °C

Medium: Wasser



# Produktbeschreibung

THEMA Vertikal - Vertikalheizkörper plan



HM Heizkörper GmbH Heating Technology

Wachstedter Straße 13  
D-37351 Dingelstädt / Thüringen

Telefon +49 (0) 3 60 75 / 3 97-0  
Telefax +49 (0) 3 60 75 / 3 97-12  
Email: info@hm-heating.de  
www.hm-heating.de

## Wärmeleistungen THEMA Vertikal rechts

BB / mm	Bauhöhe / mm	1500	1800	2000	2200	BB / mm
500	Bestell-Nr.	27-15050-pr	27-18050-pr	27-20050-pr	27-22050-pr	500
	Watt 70°/55°/20°	798	923	1006	1088	
	Watt 55°/45°/20°	505	593	644	694	
600	Bestell-Nr.	27-15060-pr	27-18060-pr	27-20060-pr	27-22060-pr	600
	Watt 70°/55°/20°	906	1044	1140	1235	
	Watt 55°/45°/20°	570	663	723	782	
900	Bestell-Nr.	27-15090-pr	27-18090-pr	27-20090-pr	27-22090-pr	900
	Watt 70°/55°/20°	1199	1369	1500	1630	
	Watt 55°/45°/20°	743	839	927	1014	

## Wärmeleistungen THEMA Vertikal links


BB / mm	Bauhöhe / mm	1500	1800	2000	2200	BB / mm
500	Bestell-Nr.	27-15050-pl	27-18050-pl	27-20050-pl	27-22050-pl	500
	Watt 70°/55°/20°	798	923	1006	1088	
	Watt 55°/45°/20°	505	593	644	694	
600	Bestell-Nr.	27-15060-pl	27-18060-pl	27-20060-pl	27-22060-pl	600
	Watt 70°/55°/20°	906	1044	1140	1235	
	Watt 55°/45°/20°	570	663	723	782	
900	Bestell-Nr.	27-15090-pl	27-18090-pl	27-20090-pl	27-22090-pl	900
	Watt 70°/55°/20°	1199	1369	1500	1630	
	Watt 55°/45°/20°	743	839	927	1014	

## Anschlussvarianten



## Draufsicht

Typ Vertikal  
Bautiefe 70 mm



# Produktbeschreibung

## THEMA Vertikal - Wandmontage



HM Heizkörper GmbH Heating Technology

Wachstedter Straße 13  
D-37351 Dingelstädt / Thüringen

Telefon +49 (0) 3 60 75 / 3 97-0  
Telefax +49 (0) 3 60 75 / 3 97-12  
Email: info@hm-heating.de  
www.hm-heating.de

### Wandmontage



### Hinweise zur Wandmontage der „Vertikalschiene“

Bitte verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Schrauben & Dübel in Wänden aus Kalksandvollstein oder Beton (C25). Sollte die Montage in anderen Bausubstanzen durchgeführt werden, muss sich im Fachhandel nach einer geeigneten Schrauben-/Dübelkombination erkundigt werden. Die Montage darf ausschließlich nur von Fachleuten durchgeführt werden! Bitte beachten Sie dabei die beiliegende Montageanleitung!

1. Vertikalschienen im Lot befestigen und in Waage ausrichten
2. Heizkörper (mit abgenommener Abdeckung) auf das untere Kunststoffraster aufsetzen  
*Wir empfehlen den zweiten Raster ab Wand*
3. Montagewinkel montieren und rechts und links mit Schrauben arretieren